


Syrah 9
150Mtp10
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
Cl 4
2 S 13
Syrah 9
150Mtp10
Cl 4 Pl 2 S 13
Syrah 9





Désignation : Syrah 9

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8-59

P0 = 0

Charge :

S. 1 6

2 0

3 8

4 3

5 6

Désignation : Syrah. 9

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-8-61

Chargé :

P-0

S. 1 0

2 0

3 2

4 4

5 5

Désignation : Syrah. 9

Clos 4 Planche 2 Rang S Souche 13

Vigueur : 3 V. le 6.8.62

Date de maturité : 20.8-62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 1 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 7

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 9

s 4 2 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 7

Désignation : Syrah 9

Clos 4 Planche 2 Rang S13 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 2.9.63 +3

Pourriture 0

10

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

6 X 14

BAIE : TG - G - (M) - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : M

s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.


s 2 12 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 10

s 4 11 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 7 jus : inc. - ~~coloré~~



Syrah 9

Année . 1958

N° .... Planche Cl. 4 P. 2 S. 13 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27/3	31,3						
1	4	0	2 x						
2	2	0	1 x						
3	2	0	0						
4	3	0	2 x						
5	2	1	2 x						

De 31-3-58

IIIe

Syrah 9

Année 1959

N° Cl. 4 Pl 2 S 13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9-3	12.3	16.3	19.3	23,3	26.3		
1	6	0	0	0	1	1	3		
2	2	0	0	0	0	0	1		
3	5	0	0	0	1	2	4		
4	5	1	1	2	2	2	3		
5	5	0	0	0	2	4	4		

De 26-3-59

Année : 1961

Syrah 9

Emplacement: cl4. 2 S13

	Nombre total	13.3	16-3	DATES						
✗										
2	5	0	0							
3	2	0	0							
4	3	2	2 x							
5	4	1	2 x							
6					D le 16-3-61 ✗					
7					+10					
8										
9										
10										

Année : 1966

Emplacement .....cl4 P.2 S.13...... Désignation .....Syrah 9..........

	Nombre total	DATES							
		11.3	16-3	21 3					
1	11	1	3	6 x					
2	13	–	1	6					
3	16	2	3	9 x		D le 20-3-66			
4	13	1	5	8 x		+8			
5	11	1	3	6 x					

10

ANNEE 1987

NOM Syrah n EMPLACEMENT IX 15 A 3 -

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						5.6	8.6	10.6				
2						3.6	5,6	8.6				
3						3.6	5,6	8,6				
4						36	5.6	8.6				14.9
5						4.6	6.6	8.6	30.7	3.8	6.8	+4
										+2		

6.6
−1

Sort ½ engé
Viguier 3

Désignation : Syrah 9

VASSAL Cl4 Planche 2 Côté S N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duv. coton.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

3e f.

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

~~Plusieurs bourgeons~~

Désignation : Syrah 9

VASSAL el 4 Planche 2 Côté 5 N° 13 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9. D duveteux - cotonneux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. faible

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

21-6-56

N° ordre

Désignation : Syrah 9

VASSAL cl4 Planche 2 côté S N° 13 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe ⑨.

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - ~~duveteux 8~~ - cotonneux 9.

31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

P de fleur

Bou[illegible]

23-6-56

N° ordre

Désignation : Syrah 9.

VASSAL Cl 4 Planche 2 côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Syrah 9.

VASSAL 4 planche 2 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Syrah 9

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 8/4 planche 8 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 31-7-59

Dénomination ....Syah 9.................

Planche .... côté .... Rang 4.2 S.13.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...7...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/62

N° d'ordre : . . 015010 . . . Désignation : . Syrah 9 . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. cl. 4 P. 2 813 Vign. . . . . :

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)-(3).

10 - L_2/L. . . . . (1)- 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)- 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 -(3)- 4 -(5)- 6 -(7)-(8).

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 -(3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)-(5).

Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

Teret 57